Open
Researcher and
Contributor
IDentifier

ORCID e SciELO Brasil

Trabalhando juntos para conectar informação de pesquisa aberta

| ORCID para Editores – SciELO Brasil|

|9 de dezembro 2020

Dra. Ana Heredia
Americas Engagement & Publishers
https://orcid.org/0000-0001-7862-8955

ORCID Connecting Research and Researchers

ORCID.org

A visão da ORCID é a de um mundo no qual

todas as pessoas que participam em pesquisa, geração de conhecimento e inovação

estão inequivocamente identificadas e conectadas

às suas contribuições e afiliações,

para além do tempo, disciplinas e fronteiras

A importância de usar identificadores únicos para pesquisadores

Em que consiste um nome?

A maioria dos nomes não é único

Muitas pessoas têm o mesmo nome

Nomes podem mudar com o casamento ou outras circunstâncias

As pessoas usam versões diferentes de seu nome ao longo de sua carreira

Os indivíduos usam diferentes alfabetos, abreviações ou convenções de nomeação

ORCID

- Nasce em 2012
- Sem fins lucrativos
- De acesso aberto
- Apoiada por seus membros
- Dirigida pela e para a comunidade acadêmico-científica
- Time de 37 pessoas

ORCID iD

- Identificador único e persistente de 16 dígitos alfanuméricos
- Gratuito
- Portátil
- Multidisciplinar
- Representado como URL

(link: https://orcid.org/0000-0003-2890-9489)

ORCID
USUÁRIOS, MEMBROS E CONSÓRCIOS

10 M+ usuários
1.160+ membros
50+ países
23 consórcios





ADOÇÃO ORCID

- 927 sistemas integrados, todos os setores
- **10M+** de iDs conectados a:
  - 10M+ de afiliações
  - 60M+ de trabalhos
    - 22M de DOIs únicos
  - 2M+ de revisões por pares



ORCID NA AMÉRICA LATINA

- 600+ mil usuarios têm um ORCID iD
- 36 membros em 7 países
- 23 integrações ativas



País	No de ORCID iDs	No de organizações membro
Brasil	308.619	13
Colombia	80.044	6
México	69.031	6
Peru	63.752	7
Cuba	49.155	
Argentina	32.731	
Chile	26.016	2
Equador	28.448	
Costa Rica	4.714	1
Venezuela	3.314	
Panamá	3.126	1
Uruguai	2.950	
Bolivia	2.187	
Paraguai	460	

ORCID para entrar nos sistemas da Capes

https://www.capes.gov.br/36-noticias/9717-usuarios-dos-sistemas-da-capes-poderao-usar-identificador-orcid

72.989 pesquisadores já conectaram seu ORCID iD à CAPES
Proximamente, CAPES adicionará informação aos ORCID dos pesquisadores



161.622 pesquisadores já conectaram seu ORCID iD ao seu Lattes

A possibilidade de importação e exportação de trabalhos e outras atividades ainda não foi desenvolvida pelo CNPq



ORCID e Lattes conectados

SciELO Brasil e ORCID

- Membro desde 2017
- Integração com OJS
- Integração com ScholarOne
- Integração com SciELO Preprints –2020
- Integração com Dataverse – em desenvolvimento

Integração	ORCID iDs conectados
SciELO - ScholarOne	148.7123
SciELO Brazil - OJS	9.156
SciELO - Preprints	2.182

Criterios SciELO Brasil e ORCID

Critérios, política e procedimentos para a admissão e a permanência de periódicos científicos na Coleção SciELO Brasil

1. SciELO exige que pelo menos um dos autores vincule seu ORCID iD ao artigo;

2.Os sistemas de gestão de manuscritos devem coletar os ORCID iDs (autenticados) dos autores

3. Editores-chefe e Editores-associados ou de seção devem, preferencialmente, ter um ORCID iD



SciELO

Aos Editores-Chefes dos periódicos SciELO Brasil

Informamos que os Critérios SciELO de indexação foram atualizados e passam a orientar o ingresso e permanência dos periódicos na coleção SciELO Brasil a partir de janeiro 2018. Os novos critérios promovem o alinhamento dos periódicos e do Programa SciELO com as boas práticas de comunicação de pesquisas da ciência aberta. A nova versão está disponível no site SciELO Brasil no seguinte endereço: http://ref.scielo.org/np7ms5.

Os principais avanços esperados com a nova versão dos critérios são os seguintes:

a. a partir de janeiro de 2018 somente serão indexados, marcados e publicados textos com título que seja diferente do título da seção, com autoria e respectivas afiliações e preferencialmente com referências bibliográficas. O objetivo é restringir os processos editoriais, de indexação, publicação e avaliação de desempenho a textos passíveis de serem citados. Ou seja, não se processará mais editoriais com o nome "editorial" e de simples listagem dos artigos publicados ou resenhas com o nome de "resenha" ou obituários com o título de "obituário" e na forma de notícia.

b. adoção do ORCID como identificador dos autores, que passará a ser obrigatório a partir de janeiro de 2019. O ORCID contribuirá para o aperfeiçoamento da identificação única dos autores e, portanto, dos processos de interoperação e bibliométricos que envolvem autores; durante o ano de 2018 os periódicos devem iniciar a coleta do ORCID ID de todos os autores.

Diretrizes SciELO
https://mailchi.mp/scielo/critrios-scielo-nova-verso-a-partir-de-2018

INTEROPERABILIDADE

ENTER ONCE
REUSE OFTEN

INTEGRAÇÕES – API ORCID

ORCID

***Identificador gratuito**

*** Hub entre sistemas com informação validada pela fonte**

OS IDENTIFICADORES PERSISTENTES SÃO USADOS COMO PARTE DE UMA CONTRIBUIÇÃO

Para investigadores

- Para becas
- Para citas – identificando relaciones
- Para recursos, equipamiento e instalaciones

Para organizaciones de financiación

Para artículos, preprints, conferencias y Revisión por pares

Para organizaciones de investigación

Para datos y softwares

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006971013-What-are-Persistent-identifiers-PIDs-

https://pidapalooza.figshare.com/

PERSQUISADOR(A)

REGISTRO ORCID

Criar e administrar seu registro ORCID

- Basic information
  - Name
  - Email addresses
  etc.
- Account settings

Permissões para AGREGAR e ATUALIZAR atividades no registro ORCID

ORGANIZAÇÕES MEMBRO

universidades

financiamento

Editoras/revistas

Este pesquisador trabalha em:

Este pesquisador recebeu esta bolsa:

Este pesquisador contribuiu com:

Employment:
XXX University
Source: XXX University

Funding:
YYY Foundation, Grant #123
Source: YYY Foundation

Article:
Journal ZZZ, vol. 45, 2016
Source: ZZZ Publishing

A importância da AUTENTICAÇÃO



Garantir que o iD é transmitido corretamente

Evitar erros ao inserir o iD nos metadados (erros tipográficos, erros de reconciliação, etc.)

Ser conscientes de quais permissões estão sendo dadas (e a que organizações)

ORCID E OS PERIÓDICOS

- 7.000+ periódicos coletam ORCID iDs dos autores e coautores na submissão
- Editores-chefe de 100+ periódicos assinaram a Carta Aberta dos Editores
- 75% dos registros ORCID são oriundos de uma plataforma de submissão
- Integração robusta com Crossref e DataCite – atualizações automáticas dos registros ORCID com novas publicações
- Integração robusta ORCID - OJS
  - Plugin ORCID para coletar iDs autenticados de autores e co-autores
- Na América Latina,
  - integrações robustas com Redalyc e SciELO
  - ORCID nas Diretrizes SciELO Brasil

ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA PARA TRABALHOS E DADOS

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006896394-Auto-updates-time-saving-and-trust-building

ORCID

Hi Josh Brown,

You have 1 new notification in your ORCID inbox - see summary below. Please visit your ORCID Inbox to take action or see more details.

Crossref: Add your published work(s) to your ORCID record (2016-09-26)

Works (1)

Open Access in Context: Connecting Authors, Publications and Workflows U... http://dx.doi.org/10.3390/publications4040030

more info... Add now

View details in your ORCID inbox

You have received this message because you opted in to receive weekly inbox notifications about your ORCID record. Learn more about how the Inbox works.

You may adjust your email frequency and subscription preferences in your account settings.

email preferences | privacy policy | ORCID, Inc. | 10411 Motor City Drive, Suite 750, Bethesda, MD 20817, USA | ORCID.org

ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA EM AÇÃO



2

3



4

O que é possível fazer com a API pública ORCID



AUTHENTICATE
- Verified iDs using OAuth

DISPLAY
- In metadata
- In reviewer profiles

COM API PÜBLICA
E
COM API DE MEMBRO

CONNECT
- Review activity or review service to records
- Use unique reference ID

COLLECT
- Affiliations, works, review history, etc from records

SYNCHRONIZE
- Auto-update records and your databases

SOMENTE COM API DE MEMBRO

Tipos de API ORCID e funcionalidades

API TYPES & FEATURES

Each tier of the API can do all of the things that the previous tier can do.

API	Features
Public API Freely available to anyone with an ORCID iD	1. **Authenticate**: Get a user's authenticated ORCID iD 2. **Read (Public)**: Read public data on ORCID records 3. **Create:** Help researchers register for an ORCID iD using our create-on-demand process
Member API ORCID member organizations (Sandbox test environment freely available to anyone)	1. **Read (Limited)**: Read limited-access data on ORCID records 2. **Add**: Post new items to a record 3. **Update**: Edit or delete items you previously added 4. One **integration** (client credentials)
Premium Member API Premium ORCID member organizations (Sandbox test environment freely available to anyone)	1. **Webhooks**: Receive notifications of updates to your users' ORCID records 2. Up to **five integrations** (client credentials)

CONFIGURAR A API PÚBLICA ORCID NO OJS
Passo a passo para o Editor

1. Abrir uma API pública na sua conta pessoal ORCID

   -> Obter Client iD + Client Secret

2. Configurar o plugin ORCID no OJS +3.1.2

3. Configurar a coleta dos ORCID iDs autenticados dos coautores

   -> Configurar o e-mail para coleta autenticada dos ORCID iDs dos coautores

1. Abrir uma API pública ORCID

IMPORTANTE: não criar uma conta ORCID em nome do periódico, ela será bloqueada

1. Abrir uma API pública ORCID

IMPORTANTE:

Esta é a página que o usuário/autor acessará depois de autorizar a conexão de seu ORCID iD com o OJS do seu periódico

1. Abrir uma API pública ORCID

IMPORTANTE:

Esta é a informação necessária para habilitar o plugin ORCID no OJS





2. Configurar o plugin ORCID no OJS



2. Configurar o plugin ORCID no OJS



IMPORTANTE:

Habilitar E configurar o plugin ORCID

2. Configurar o plugin ORCID no OJS



Habilitar a coleta dos ORCID iDs autenticados dos coautores

Configurações da API ORCID

Público: API pública (gratuita)

Caixa de Experiência Pública: Ambiente de testes da API pública (não adequada para uso público)

Membro: API para membros da ORCID (afiliação)

Caixa de Experiência para Membros: Ambiente de testes da API de membros (não adequada para uso público)

3. Configurar o e-mail para coletar os ORCID iDs autenticados dos coautores

Solicite a autenticação ORCID dos coautores quando o número do periódico for publicado

3. Configurar o e-mail para coletar os ORCID iDs autenticados dos coautores



Você pode configurar o plugin para mandar automaticamente um e-mail para os coautores pedindo a autorização ORCID

3. Configurar o e-mail para coletar os ORCID iDs autenticados dos coautores



Incluir os coautores nos metadados do artigo



Nos metadados do artigo, incluir ou editar coautores



Incluir ou editar coautores

Incluir Coautor

Nome

Ana — *Primeiro Nome* *

ORCID — *Sobrenome*

How do you prefer to be addressed? Salutations, middle names and suffixes can be added here if you would like.

Preferred Public Name

Contato

a.heredia@orcid.org — *E-mail* *

País

Brasil — *País* *

Dados Complementares

URL

Veja abaixo para solicitar o ORDID iD autenticado

ORCID iD

Papel do colaborador *

- (•) Autor
- ( ) Tradutor

- [ ] Contato principal para correspondência editorial.
- [ ] Incluir este autor em listas de navegação?

ORCID

ORCID iD não autenticado! Por favor, solicite a autenticação do colaborador.

- [x] Enviar e-mail para solicitar autorização ORCID do contribuidor
- [ ] Apagar o ORCID iD e o token de acesso!

O coautor recebe o e-mail para autenticar o seu ORCID iD

[cmind] ORCID AUTHOR Inbox ×

Secretaria de Estado da Saúde ctd@saude.sp.gov.br via emnuvens.com.br 4:48 PM (3 minutes ago)

to me

Caro(a) Ana ORCID,

O seu nome foi indicado como coautor do manuscrito "" submetido à revista {$journalName}.

Para confirmar a sua autoria, por favor adicione o seu identificador ORCID à submissão visitando a página indicada abaixo.
https://orcid.org/oauth/authorize?client_id=APP-DT7QPJU7ZH9N5L00&response_type=code&scope=%2Fauthenticate&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcontentmind2.ojs3.emnuvens.com.br%2Fcmind3124%2Forcidapi%2ForcidVerify%3Ftoken%3Dfa9954f1d2565f8c15c5b3a638bb8acb%26articleId%3D724

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte-me.

Suely de Brito Clemente Soares
Coordenadora do Portal de Revistas de Testes do Curso OJS 3: configurações e fluxos editoriais

Revista de Testes da Content Mind em OJS 3.1.2.4 - CADASTRE-SE AQUI COM SEU ORCID

Atualizar o plugin ORCID no OJS



Atualizar o plugin ORCID no OJS



Plugin atualizado

O autor conecta seu ORCID iD ao OJS do periódico







ORCID iD autenticado coletado e exibido no artigo

Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications, Vo
DOI: http://dx.doi.org/10.1590/2179-10742020v19i4941

Optimum Positioning of Base Cellular Service Devices Usir Knowledge Model

Cristiane R. Gomes, Igor R. Gomes, Ramz L. Fraiha Lopes
Gervásio P. S. Cavalcante
Federal University of Pará- cris.ruiz.gomes@gmail.br,ruiz.igor@gmail
herminio.gomes@gmail.com, gervasiogmeio@gr

***Abstract*— A good wireless network design depen**
and financial viability and a number of other criter



PKP|DOCS

https://docs.pkp.sfu.ca/orcid/en/

Introduction

Installation & Setup

Using the Plugin

Troubleshooting & Resources

← Back to all documentation.

ORCID Plugin Guide

Improve this page

The ORCID Plugin Guide explains how to use and configure the ORCID Profile Plugin, how to obtain ORCID membership and API credentials, and how to connect ORCID iDs with works published with OJS.

Copyright: Simon Fraser University holds the copyright for work produced by the Public Knowledge Project and has placed its documentation under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Improve this page

Problemas mais reportados por usuários /autores usando o plugin ORCID no OJS

O autor reporta ter problemas/erros ao tentar entrar no periódico usando seu ORCID iD, não conseguindo conectar

- Problema: Erro com a URI de Redirecionamento
- Possíveis causas e soluções:
  1. Verificar a versão do OJS e atualizar para a última
  2. Verificar que o servidor da sua organização permite as conexões e que o firewall não está bloqueando
  3. Verificar se adicionou uma URI de Redirecionamento à sua API Pública ORCID

O autor reporta que seu ORCID iD está vinculado a uma publicação que não lhe pertence OU

o autor reporta que o ORCID iD de outra pessoa está vinculado à sua publicação

- Problema: ORCID iD equivocadamente vinculado a uma publicação
- Solução: colete os ORCID iDs usando a API ORCID, para evitar erros resultantes de digitação manual do ORCID iD.

Dicas

1. Verifique que está usando a última versão do OJS, se não, atualize
2. Ao configurar sua API pública ORCID, inclua uma Redirect URI (URI de Redirecionamento). Esta pode ser a página principal do periódico
3. Somente colete os ORCID iDs de forma autenticada, usando a API (pública ou de membro). Não permita a coleta de ORCID iDs inseridos manualmente
4. Teste a aplicação como se você fosse um autor para ver se está funcionando corretamente

As organizações de pesquisa apoiam seus pesquisadores agregando informação através das integrações com a API de membro da ORCID

Os periódicos podem apoiar seus autores coletando seus ORCID iDs autenticados, mostrando-os nas publicações e embutindo-os nos metadados, usando a API pública

¡ORCID é um esforço coletivo!

SUPORTE

Suporte para usuários da API Pública

- ORCID API users group
- Base de conhecimento

Mais informação

- Ajuda
- Para nos seguir

@ORCID_Org

ORCID

ORCID Initiative